

AMTS BLATT

DER STADT MARKTREDWITZ

Erscheint am letzten Werktag jeden Monats, Preis pro Nummer €-.30, im Abonnement monatlich mit Zustellgebühr €-.50

Herausgeber: Stadtverwaltung Marktredwitz, Egerstraße 2, Zimmer 3, Telefon 501-110

Verantwortlich für die Redaktion: Verwaltungsoberamtsrat Lothar Friedmann

Nr. 6

Mittwoch, 30. Juni

2010

I N H A L T

Nr. 37 Amtliche Bekanntmachung der Stadtverwaltung Marktredwitz zur Prüfung der Grabsteine auf Standsicherheit in den städt. Friedhöfen Marktredwitz und Brand

Nr. 38 Amtliche Bekanntmachung der Stadtwerke Marktredwitz der Trinkwasseranalysen sowie Härtebereiche des in der Stadt Marktredwitz abgegebenen Trinkwassers gemäß § 21 Trinkwasserverordnung (TrinkwV)

Nr. 39 Blutspendetermin im Auenpark

Nr. 40 Sprechtag im Juli 2010

Nr. 41 Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in der Zeit vom 17.05.2010 bis 13.06.2010

Nr. 42 Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse

Nr. 37

Amtliche Bekanntmachung der Stadtverwaltung Marktredwitz zur Prüfung der Grabsteine auf Standsicherheit in den städt. Friedhöfen Marktredwitz und Brand

Die Grabsteine in den Friedhöfen Marktredwitz und Brand werden in der Zeit vom 07. Juni 2010 bis einschließlich 02. Juli 2010 durch Bedienstete der Friedhofsverwaltung auf ihre Standsicherheit geprüft.

Die Überprüfung erfolgt mit Drucktester und dient ausschließlich der Sicherheit und der Verhütung von Unfällen durch nicht mehr standsichere Grabsteine. Bei festgestellten Mängeln werden die Grabnutzungsberechtigten umgehend durch die Friedhofsverwaltung verständigt.

Marktredwitz, den 31.05.2010
STADT MARKTREDWITZ

gez. Dr. Seelbinder

Dr. Seelbinder, Oberbürgermeisterin

Nr. 38

Amtliche Bekanntmachung der Stadtwerke Marktredwitz der Trinkwasseranalysen sowie Härtebereiche des in der Stadt Marktredwitz abgegebenen Trinkwassers gemäß § 21 Trinkwasserverordnung (TrinkwV)

Die Trinkwasseranalysen sowie die Härtebereiche der Stadtwerke Marktredwitz sind auf Seite 4 ff. abgedruckt.

Marktredwitz, 23.06.2010
STADT MARKTREDWITZ

gez. Dr. Seelbinder

Dr. Seelbinder, Oberbürgermeisterin

Nr. 39

Blutspendetermin im Auenpark

Am Samstag, 24.07.2010, von 12.00 Uhr bis 16.00 Uhr kann im Auenpark, ehem. Ausstellungsgelände der Landesgartenschau, wieder Blut gespendet werden.

Bitte bringen Sie zu jeder Spende unbedingt Ihren Blutspendepass oder zumindest aber einen Lichtbildausweis (Personalausweis, Reisepass oder Führerschein) mit. Der Spendeabstand von 56 Tagen ist unbedingt einzuhalten!

Nr. 40

Sprechtag im Juni 2010

Caritas Sozialberatung

Das Kreis-Caritassekretariat hält am

Mittwoch, 14.07.2010

in der Zeit von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr im Kath. Pfarramt St. Josef, Bahnhofstr. 9, Marktredwitz, eine Sprechstunde ab.

Sprechzeiten der Sozialreferentin Gisela Wuttke-Gilch

Jeweils mittwochs, 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr in der Franzensbader Str. 2, im Büro „Treffpunkt KomMit - Kommunikation miteinander-“ findet der Sprechtag der Sozialreferentin der Stadt Marktredwitz statt.

Nächster Termin:

Mittwoch, 14.07.2010

Sprechtag der Deutschen Rentenversicherung

Der Prüfungsbeauftragte der Deutschen Rentenversicherung hält am

Donnerstag, 08.07.2010

in der Zeit von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr im Nebengebäude des Verwaltungsgebäudes, Bahnhofstraße 16, einen Sprechtag ab. Zu diesem Sprechtag müssen Terminvereinbarungen unter Angabe der Versicherungsnummer getroffen werden. Dies erfolgt nur über die Stadt Marktredwitz, Amt für Sozial- und Versicherungswesen, Bahnhofstraße 14, Telefon 09231/501158. Um eine effektive Terminplanung zu ermöglichen, sollten die Termine möglichst frühzeitig vereinbart werden. Zum Beratungstermin sollten die Versicherungsunterlagen und der Personalausweis oder Reisepass mitgebracht werden.

Nr. 41

Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in der Zeit vom 17.05.2010 bis 13.06.2010

Geburten

Leonie Weber; Mutter: Martina Anita Weber, Immenreuth, Kemnather Str. 30.

Hannah Späthling; Eltern: Timo Norbert und Christina Brigitte Späthling geb. Richter, Schönwald, Fichtelgebirgsstr. 5.

Nina Michaela Löw; Eltern: Manuel Wolfgang und Marion Angela Löw geb. Ulrich, Mährling, Zollstr. 203.

Lukas Daniel Daubner; Eltern: Rainer und Stefanie Gisela Daubner geb. Loch, Mehlmeisel, Neugrün 47.

Neele Ernestine Schöbel; Eltern: Jens und Madeleine Schöbel geb. Peter, Nagel, Am Wachtberg 4.

Jakob Christian Petzold; Eltern: Sebastian Reinhard und Elke Petzold geb. Beck, Kirchenlamitz, Großschloppen 1.

Lena Marie Krause; Eltern: Tobias Siegfried und Cindy Krause geb. Schmidt, Arzberg, Bunzlauer Str. 2.

Toni Daniel Bayer; Eltern: Christian Georg und Karina Margot Bayer geb. Geisler, Waldershof, Pilgramsreuther Str. 11.

Moritz Fürbringer; Eltern: Thomas und Marion Karin Fürbringer geb. Hipke, Arzberg, Egerstr. 40.

Johannes Heinz Peter Jonnek; Eltern: Michael Heinz und Diana Ursula Jonnek geb. Raab, Marktredwitz, Weiherwiesenweg 7.

Haily Faye Amelie Degelmann; Eltern: Karsten Klaus Barus und Nicole Beate Degelmann, Bad Alexandersbad, Zum Nagelbrunnen 6.

Hannes Uwe Greim; Eltern: Gerhard Herbert und Ulrike Waltraud Greim geb. Nelkel, Bad Alexandersbad, Sickersreuth 25.

Anna Rebecca Reimer; Eltern: Jürgen und Tanja Reimer geb. Gmeiner, Marktredwitz, Pfaffenreuth 39.

Nicole Fink; Eltern: Johann und Maria Fink geb. Vogt, Arzberg, Gartenweg 10.

Susan Wolf; Mutter: Christina Wolf, Tröstau, Schlossweg 16 a.

Fabian Hösl; Eltern: Johannes Walter und Nicole Hösl geb. Menzel, Arzberg, Haid 19

Jonas Gabriel Schröder; Eltern: Steffen Schröder und Katharina Irmgard Malzer, Marktredwitz, Dieselstr. 4.

Marie Kerstin Pöhlmann; Eltern: Holger Walter und Katrin Gabriele Pöhlmann geb. Plannerer, Marktredwitz, Korbersdorf 1.

Berru Naz Senkal; Eltern: Kadir und Ebru Senkal geb. Bayrak, Hof, Breslauer Str. 30.

Hannes Matthias Reihl; Eltern: Günther Reihl, Wunsiedel, Hildenbach 25, und Stefanie Beatrix Nickl, Tröstau, Birkenweg 2.

Anna Julia Schumacher; Eltern: Franz Peter Josef Schumacher und Ulrike Seidenstücker geb. Müller, Selb, Edith-Stein-Weg 35.

Ilona Müller; Eltern: Holger Bareuther und Karolin Franziska Müller, Hohenberg a.d. Eger, Flurstr. 7.

Josefine Maria Eichstädt; Eltern: Torsten und Stefanie Valeska Eichstädt geb. Rübe, Weißenstadt, Am Lohbrunnen 44.

Jette Birgit Benker; Eltern: Ernst Erich und Julia Claudia Benker geb. Wagner, Wunsiedel, Sinatengrün 19.

Valentin Harald Ott; Eltern: Ronald Alois Ott und Marita Gundelinde Preiß, Waldershof, Bärnest 2.

Marta Helga Lippert; Eltern: Markus Willi und Karin Renate Lippert geb. Preiß, Marktredwitz, Reutlas 3.

Janina Jessica Zeitler; Eltern: Michael und Bianca Zeitler geb. Heindl, Pechbrunn, Hauptstr. 14.

Tatjana Maria Findeis; Eltern: Christian Martin und Yvonne Findeis geb. Kratochwil, Kirchensur, Hauptstr. 21.

Mia Kappauf; Eltern: Martin Adolf und Daniela Christa Kappauf geb. Pollak, Waldershof, Kalvarienbergstr. 14.

Mia Tröger; Eltern: Thomas Herbert Friedrich und Romy Tröger geb. Schmalfuß, Marktredwitz, Haingrün 7.

Leni Sophie Melanie Bauer; Eltern: Johannes Walter und Carolin Maria Bauer geb. Popp; Ebnath, Neusorger Str. 1.

Catherine-Marie Legat; Eltern: Stefan Robert und Claudia Rita Maria Legat geb. Kutzer, Waldsassen, Pleussener Weg 7.

Sterbefälle

Wilfried Peter Traubeck, Neusorg, Gartenstr. 1.

Manfred Müller, Marktredwitz, Wegenerstr. 16.

Anna Michl geb. Würstl, Marktredwitz, Kreuzstr. 33.

Fred Michael Krämer, Marktredwitz, Von-Gluck-Str. 8.

Franz Xaver Döllinger, Schirnding, Am Eichig 11.

Thomas Biersack, Marktredwitz, Südstraße 16.

Ingrid Hildegard Franzke geb. Werner, Wunsiedel, Bahnhofstr. 11.

Betti Katharina Hollerung, Bad Alexandersbad, Markgrafenstr. 30.

Johanna-Margot Zymlok, Marktredwitz, Breslauer Str. 34.

Gerhard Hartmann, Marktredwitz, Wegenerstr. 16.

Therese Busch geb. Hecht, Neusorg, Waldweg 11.

Anna Oehm geb. Frohmader; Marktredwitz-Brand, Schillerstr. 13.

Rudolf Pohl, Wunsiedel, An der Zollbrücke 8.

Emilie Josefa Elhardt geb. Böck, Marktredwitz, Wegenerstr. 16.

Elsa Nölkel geb. Fischer, Marktredwitz, Martin-Luther-Str. 9.

Heinrich Zeus; Mitterteich, Vorstädtische Kleinsiedlung 9 A.

Alfred Heinrich Wildenauer, Marktredwitz, Kaisersteinstr. 17.

Maria Anna Sichart geb. Steurer, Marktredwitz, Wegenerstr. 16.

Sr. Margarita Eva Maria Stephanie Hundeck, Bad Alexandersbad, Markgrafenstr. 45.

Rosemarie Hildegard Klefisch geb. Bartel, Marktredwitz, Martin-Luther-Str. 5.

Lotte Zürner geb. Hofmann, Marktredwitz,
Martin-Luther-Str. 9.

Eheschließungen

Dominik Achim Raymund Artmann und Stefanie Haupt,
Marktredwitz, Erlenweg 4.

Norbert Martin Schliewa und Angelika Luise Kotsoglou geb.
Kießling, Marktredwitz, Kaisersteinstr. 12.

Nr. 42

Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse

Öffentliche Sitzung des Bauausschusses am 08.06.2010

1. Baugenehmigung;

**Neubau einer Biogasanlage mit Siloplatte, Wölsau 19
(auf dem Grundstück Fl.Nr. 164/0, Gemarkung Wölsau);**

Bauherren: Gerlinde und Dieter Wolfrum

Der Erteilung der Baugenehmigung wird zugestimmt, unter dem Vorbehalt, dass

- a) keine begründeten Nachbareinwendungen erhoben werden,
- b) die bauordnungsrechtlichen Vorschriften eingehalten werden und
- c) den Forderungen der Träger öffentlicher Belange Rechnung getragen werden kann.

2. Nutzungsänderung;

**Umnutzung eines Ladengeschäftes zu einer Gaststätte,
Ottostraße 29;**

Bauherr: Abdullah Karaca

Der Nutzungsänderung wird zugestimmt unter dem Vorbehalt, dass

- a) den Forderungen der Träger öffentlicher Belange Rechnung getragen werden kann und
- b) die bauordnungsrechtlichen Vorschriften eingehalten werden.

Gründe für die Nichterteilung der Nachbarunterschriften sind nicht ersichtlich.

3. Straßendeckenbauarbeiten / Gehsteigsanierungen 2010 im Stadtgebiet;

- a) Bestandsaufnahme und Sachstandsbericht**
- b) Ausführungen von Bauarbeiten**

a) Die Bestandsaufnahme über die notwendigen Straßen- und Gehsteiginstandsetzungsmaßnahmen im Stadtgebiet wird zur Kenntnis genommen. Insbesondere wird zur Kenntnis genommen, dass für die Beseitigung aller vorhandenen Schäden an Straßen und Gehsteigen ein Betrag von über 2,0 Mio. € notwendig wäre.

b) Die Verwaltung wird beauftragt, entsprechend den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln u.a. in folgenden Straßen

- großflächigen Straßeninstandsetzungsmaßnahmen vorzubereiten:
 - Breslauer Straße (Teilbereiche)
 - Nansenstraße (Teilbereiche)
 - Mühlbergstraße (Teilbereiche)
 - Wielandstraße
 - Gemeindeverbindungsstraße Thölau
 - Fridauer Straße (Brand-Teilbereiche)
 - Auffahrt B 303 (Ausfahrt West/Wackerstadion)
- Gehsteiginstandsetzungen durchzuführen:
 - Egerstraße
 - Kraußoldstraße
 - Jean-Paul-Straße
 - Kreuzstraße

Für die geplanten Maßnahmen sind entsprechende Angebote nach VOB/A von Fachfirmen einzuholen. Dem Bauausschuss sind die Angebote zur Vergabeentscheidung vorzulegen. Es wird zur Kenntnis genommen, dass derzeit die Bauarbeiten zur Sanierung des Berliner Platzes durchgeführt werden.

Öffentliche Sitzung des Hauptausschusses am 22.06.2010

1. Grundschule Marktredwitz;

Bericht des Schulleiters, Herrn Rektor Winfried Kneissl

Der Bericht des Schulleiters, Herrn Rektor Winfried Kneissl, dient zur Kenntnis.

2. Grundschule Marktredwitz;

Sperrung des Pausenhofes; Antrag des Schulleiters, Herrn Rektor Winfried Kneissl

Entsprechend dem Vorschlag des Verkehrsbeirates vom 11.06.2010 besteht damit Einverständnis, dass der Pausenhof an der Bauerstraße (Städtische Turnhalle) an Schultagen statt um 14.00 Uhr erst um 16.00 Uhr für den Parkverkehr freigegeben wird. Für den Pausenhof an der Dürnbergstraße bleibt es bei der bisherigen Regelung.

3. Marktredwitz attraktiv e. V.;

Jahresbericht 2009 des Vorsitzenden des Vereins

Der Jahresbericht 2009 des Vorsitzenden des Vereins Marktredwitz attraktiv e. V. wird zur Kenntnis genommen.

4. Vollzug des Ladenschlussgesetzes (LadSchlG);

Antrag von „Marktredwitz attraktiv e. V.“ auf Verlängerung der Ladenöffnungszeiten am 04.09.2010

Aufgrund des Antrags von „Marktredwitz attraktiv e. V.“ ist beim Staatsministerium für Arbeit, Sozialordnung, Familie und Frauen eine Ausnahmegewilligung gemäß § 23 Abs. 1 LadSchlG zur Verlängerung der Ladenöffnungszeiten bis 24.00 Uhr anlässlich der Kultur- und Erlebnismacht am 04.09.2010 zu beantragen.

Die Verwaltung wird beauftragt, bei ähnlichen Veranstaltungen zukünftig selbstständig den Antrag beim Staatsministerium für Arbeit, Sozialordnung, Familie und Frauen zu stellen.

Stadt Marktredwitz
Dr. Seelbinder
Oberbürgermeisterin

Ergebnis der Wasserproben der Stadt Markredwitz -Stadtwerke- Markredwitz

Entnahmestelle		Versorgungs- gebiet 1	Grenzwert nach TrinkwV 2001
Bezeichnung			
Mikrobiologische Parameter nach Anlage 1 Teil 1 TrinkwV			
Escherichia Coli	pro 100 ml	0	0
Enterokokken	pro 100 ml	0	0
Coliforme Keime	pro 100 ml	0	0
Koloniezahl bei 22 °C = Indikatorparameter	pro 1 ml	0	100
Koloniezahl bei 36 °C = Indikatorparameter	pro 1 ml	0	100
Chemische Parameter nach Anlage 2 Teil 1 TrinkwV			
Benzol	µg/l	< 0,7	1
Bor	mg/l	< 0,02	1
Chrom	mg/l	< 0,001	0,05
Cyanid	mg/l	< 0,01	0,05
1,2 Dichlorethan	µg/l	< 1	3
Fluorid, unfiltriert	mg/l	< 0,05	1,5
Nitrat	mg/l	8,2	50
Summe der geprüften Pflanzenschutzmittel	µg/l	n.n.	0,5
Quecksilber	mg/l	< 0,0002	0,001
Selen	mg/l	< 0,001	0,01
Summe Tri- und Tetrachlorethen	µg/l	n.n.	10
Chemische Parameter nach Anlage 2 Teil 2 TrinkwV			
Antimon	mg/l	<0,001	0,005
Arsen	mg/l	< 0,0009	0,01
Benzo-(a)-pyren	µg/l	< 0,001	0,01
Blei	mg/l	< 0,002	0,01
Cadmium	mg/l	< 0,0002	0,005
Kupfer	mg/l	< 0,02	2
Nickel	mg/l	< 0,002	0,02
Nitrit	mg/l	< 0,005	0,5
Polycycl. aromat. Kohlenwasserstoffe	µg/l	n.n.	0,1
Summe Trihalogenmethane	µg/l	n.n.	50
Indikatorparameter nach Anlage 3 TrinkwV			
Aluminium	mg/l	< 0,005	0,2
Ammonium	mg/l	< 0,01	0,5
Chlorid	mg/l	6,3	250
Eisen, gesamt	mg/l	0,007	0,2
SAK bei 436 nm	m-1	< 0,05	0,5
Geruchsschwellenwert bei 20,5 °C		1	3
Geschmack, qualitativ		o.B.	-*
Leitfähigkeit bei 25 °C	µS/cm	293	
Leitfähigkeit bei 20 °C	µS/cm	263	2500
Mangan	mg/l	0,002	0,05
Natrium	mg/l	2,7	200
TOC (Org. geb. Kohlenstoff)	mg/l	0,32	-*
Sulfat	mg/l	8	240
Trübung, quantitativ	NTU	< 0,05	1
pH-Wert	-	7,91	>6,5 u. < 9,5

Ergebnis der Wasserproben der Stadt Marktredwitz -Stadtwerke- Marktredwitz

Entnahmestelle		Versorgungsgebiet 2	Grenzwert nach TrinkwV 2001
Bezeichnung			
Mikrobiologische Parameter nach Anlage 1 Teil 1 TrinkwV			
Escherichia Coli	pro 100 ml	0	0
Enterokokken	pro 100 ml	0	0
Coliforme Keime	pro 100 ml	0	0
Koloniezahl bei 22 °C = Indikatorparameter	pro 1 ml	0	100
Koloniezahl bei 36 °C = Indikatorparameter	pro 1 ml	0	100
Chemische Parameter nach Anlage 2 Teil 1 TrinkwV			
Benzol	µg/l	< 0,7	1
Bor	mg/l	< 0,02	1
Chrom	mg/l	< 0,001	0,05
Cyanid	mg/l	< 0,01	0,05
1,2 Dichlorethan	µg/l	< 1	3
Fluorid, unfiltriert	mg/l	< 0,05	1,5
Nitrat	mg/l	6	50
Summe der geprüften Pflanzenschutzmittel	µg/l	n.n.	0,5
Quecksilber	mg/l	< 0,0002	0,001
Selen	mg/l	< 0,001	0,01
Summe Tri- und Tetrachlorethen	µg/l	n.n.	10
Chemische Parameter nach Anlage 2 Teil 2 TrinkwV			
Antimon	mg/l	< 0,001	0,005
Arsen	mg/l	< 0,0009	0,01
Benzo-(a)-pyren	µg/l	< 0,001	0,01
Blei	mg/l	< 0,002	0,01
Cadmium	mg/l	< 0,0002	0,005
Kupfer	mg/l	< 0,02	2
Nickel	mg/l	< 0,002	0,02
Nitrit	mg/l	< 0,005	0,5
Polycycl. aromat. Kohlenwasserstoffe	µg/l	n.n.	0,1
Summe Trihalogenmethane	µg/l	n.n.	50
Indikatorparameter nach Anlage 3 TrinkwV			
Aluminium	mg/l	0,020	0,2
Ammonium	mg/l	0,01	0,5
Chlorid	mg/l	5,9	250
Eisen, gesamt	mg/l	< 0,005	0,2
SAK bei 436 nm	m-1	< 0,05	0,5
Geruchsschwellenwert bei 19,7 °C		1	3
Geschmack, qualitativ		o.B.	-*
Leitfähigkeit bei 25 °C	µS/cm	368	
Leitfähigkeit bei 20 °C	µS/cm	330	2500
Mangan	mg/l	< 0,002	0,05
Natrium	mg/l	4,0	200
TOC (Org. geb. Kohlenstoff)	mg/l	0,28	-*
Sulfat	mg/l	10,7	240
Trübung, quantitativ	NTU	< 0,05	1
pH-Wert	-	7,65	>6,5 u. < 9,5

Entnahmestelle		Versorgungsgebiet 2	Grenzwert nach TrinkwV 2001
Parameter nach § 14 Abs. 1 Satz 3 TrinkwV			
Calcium	mg/l	67,2	-*
Magnesium	mg/l	3,9	-*
Natrium	mg/l	4,0	200
Kalium	mg/l	0,8	-*
Freie Kohlensäure	mg/l	7,6	-*
Basekapazität bis pH = 8,2	mmol/l	0,17	-*
Säurekapazität bis pH = 8,2	mmol/l	< 0,05	-*
Säurekapazität bis pH = 4,3	mmol/l	3,46	-*
Gesamthärte (CaCO ₃)	mmol/l	1,8	-*
Gesamthärte	°dH	10,32	-*
Karbonathärte	°dH	9,7	-*
Härtebereich		mittel	
Korrosionschemische Parameter			
Delta.pH		+0,10	
Calcitlöse(-abscheide)vermögen	mg/l	+5	
Korrosionschemische Quotienten nach DIN EN 12502			
Muldenkorrosionsquotient		0,14	
Zinkgerieselquotient		4,02	
Kupferquotient		31,06	

* kein Grenzwert

- Es werden keine Aufbereitungsstoffe dem Trinkwasser beigesetzt.
- Es können alle Materialien für die Hausinstallation nach DIN 1988 und DIN EN 806 verwendet werden, auch Kupfer und Zink, siehe korrosionschemische Quotienten nach DIN EN 12502.

Versorgungsgebiet 2

betrifft Albert-Schweitzer-Straße 4, 6, 8; Am Gericht; Amundsenstraße; Bodelschwingstraße; Brandströmstraße; Carl-Orff-Weg 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; Coubertinstraße; Filchnerstraße; Franz-Liszt-Straße 3, 5, 7, 12, 14, 16, 18; Johannes-Brahms-Weg; Keplerstraße; Kneippstraße 5, 7, 9, 11, 13, 15, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; Kopernikusstraße; Lebenshilfe; Livingstonestraße; Max-Planck-Straße; Mendelweg; Nansenstraße 2, 4, 6, 8, 10, 14; Oberthweg; Pachelbelstraße 7; Putzenreuthstraße 10, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49; Robert-Scott-Straße; Schillerstraße 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; Seniorenpark Siebenstern; Sven-Hedin-Straße; von-Gümbel-Straße; Wegenerstraße; Wichernstraße

Versorgt wird mit Rein-Mischwasser aus dem Tiefbrunnen II Meußeldsdorfer Straße und den Tiefbrunnen III und IV Waldershof der Städte Marktredwitz und Waldershof.

Probenentnahmen vom April/Mai 2010

Untersucht durch das Labor Dr. Feierabend, Überlingen und durch das Labor INSTAB, Weiden.

Entnahmestelle		Versorgungs- gebiet 1	Grenzwert nach TrinkwV 2001
Parameter nach § 14 Abs. 1 Satz 3 TrinkwV			
Calcium	mg/l	53,5	-*
Magnesium	mg/l	2,6	-*
Natrium	mg/l	2,7	200
Kalium	mg/l	0,6	-*
Freie Kohlensäure	mg/l	2,8	-*
Basekapazität bis pH = 8,2	mmol/l	0,06	-*
Säurekapazität bis pH = 8,2	mmol/l	< 0,05	-*
Säurekapazität bis pH = 4,3	mmol/l	2,62	-*
Gesamthärte (CaCO ₃)	mmol/l	1,4	-*
Gesamthärte	°dH	8,10	-*
Karbonathärte	°dH	7,3	-*
Härtebereich		weich	
Korrosionschemische Parameter			
Delta-pH		+0,16	
Calcitlöse(-abscheide)vermögen	mg/l	+4	
Korrosionschemische Quotienten nach DIN EN 12502			
Muldenkorrosionsquotient		0,18	
Zinkgerieselquotient		2,60	
Kupferquotient		31,46	

* kein Grenzwert

- Es werden keine Aufbereitungsstoffe dem Trinkwasser beigesetzt.
- Es können alle Materialien für die Hausinstallation nach DIN 1988 und DIN EN 806 verwendet werden, auch Kupfer und Zink, siehe korrosionschemische Quotienten nach DIN EN 12502.

Versorgungsgebiet 1

Betrifft das Stadtgebiet von Marktredwitz, außer dem Gebiet südlich, westlich und nördlich des Klinikums (siehe Aufstellung Versorgungsgebiet 2).
Außerdem betrifft es alle Stadtteile der Stadt Marktredwitz.

Versorgt wird aus den Tiefbrunnen III und IV Waldershof der Städte Marktredwitz und Waldershof.

Probenentnahmen vom Februar/April 2010

Untersucht durch das Labor Dr. Feierabend, Überlingen
und durch das Labor INSTAB, Weiden.